GCV GROUPE


LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · BARRIÈRE DE PISCINE

Profil **8050**

- VERRE 11,5 > 13,5 MM
- BARRIÈRE DE PISCINE
- SOL & ACROTÈRE




BARRIÈRE DE PISCINE · PRIVÉ & PUBLIC

Profil **8050**

± 15 mm
de réglage du verre

11,5 → 13,5
mm d'épaisseur de verre

SPÉCIFICITÉ	Profil 8050
Longueur	2 500 mm
Largeur × hauteur kit	52 × 110 mm
Matériau	Aluminium
Application	Barrière de protection de piscine
Hauteur barrière	1 100 mm *
Cales compatibles	Double Side
Fixation	De 200 à 400 mm selon projet



* Hauteur du dispositif : 1 100 mm au-dessus du dernier point d'appui, soit au-dessus de la parclose du rail.


PROFIL DÉDIÉ




Barrière de piscine

Le profil le plus fin de la gamme : 52 mm de large pour sécuriser le bassin sans masquer la vue.

CONFIGURATIONS



CINTRÉ



SUR MESURE



RAMPANT

FINITIONS

Anodisé
Code 01

RAL
Code 03

POSE

Fixation & drainage :
nous consulter



Le bassin protégé.
Le regard libre.

GCV
GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com